CÔNG TY TNHH
THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

GQS

GQS
Great Quality Safety



CATALOGUE

DANH MỤC SẢN PHẨM

Thương Hiệu Phân Phối

SAFETY JOGGER WORKS
3M
COV INTERNATIONAL
HANS
CASTONG® Professional Protection
The SEDA
KPR®
Ansell
BLUE EAGLE®
DELTAPLUS YOUR SAFETY AT WORK
Honeywell
K2 Think Safety
ziben
SUPÉRIEUR® SIMPLY SUPERIOR
TITAN SAFETY®
DOBU® MASK
Daily care®
Excia There's Comfort in Quality
MACK'S®
VietGlove Serve the world with care
VGlove® Protect Your Life
TAKUMI JAPAN QUALITY
PROGUARD® Your Ultimate Partner In Safety®

Safety Jogger là thương hiệu giày và trang thiết bị bảo hộ lao động hàng đầu thế giới thuộc Cortina Group, thành lập năm 1950 tại Vương quốc Bỉ. Thương hiệu nổi tiếng toàn cầu với các sản phẩm bảo vệ an toàn cho người lao động đạt tiêu chuẩn quốc tế như CE (châu Âu), ASTM (Mỹ), JIS (Nhật Bản). Tại Safety Jogger có hơn 70 năm kinh nghiệm trong việc phát triển, sản xuất và phân phối giày dép và quần áo. Safety Jogger được thành lập vào năm 2000 và nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu quan trọng nhất.

SAFETY JOGGER

01 Cador S1P



Chất liệu: 3D-Mesh
Mũi giày: Thép
Đế giữa: Thép
Đế giày: PU/PU
Trọng lượng: 600 gram/chiếc

02 Lightstar S1PS



Chất liệu: Da tổng hợp, vải dệt
Mũi giày: Composite
Đế giữa: Sợi Aramid
Đế giày: EVA/Cao su (NBR)
Trọng lượng: 461 gram/chiếc

03 Bestrun S3



Chất liệu: Da, sợi nylon
Mũi giày: Thép
Đế giữa: Thép
Đế giày: PU/PU
Trọng lượng: 645 gram/chiếc

04 Bestboy S3



Chất liệu: Da thật, sợi nylon
Mũi giày: Thép
Đế giữa: Thép
Đế giày: PU/PU
Trọng lượng: 680 gram/chiếc

05 AAK S1P LOW



Chất liệu: Da tổng hợp, vải
Mũi giày: Composite
Đế giữa: Kevlar
Đế giày: Phylon/Cao su
Trọng lượng: 495 gram/chiếc

06 Balto S1



Chất liệu: Da thật, sợi nylon
Mũi giày: Composite
Đế giữa: SJ Flex
Đế giày: PU/PU
Trọng lượng: 570 gram/chiếc

07 Ligero S1P



Chất liệu: 3D-Mesh
Mũi giày: Nano carbon
Đế giữa: Không dệt
Đế giày: Phylon/Cao su
Trọng lượng: 439 gram/chiếc

08 Ligero2 S1P LOW



Chất liệu: Vải dệt, vải lưới
Mũi giày: Nano carbon
Đế giữa: Không dệt
Đế giày: PU/PU
Trọng lượng: 480 gram/chiếc

09 Bestlight1 OB



Chất liệu: EVA/Cao su
Mũi giày: N/A
Đế giữa: N/A
Đế giày: Cao su
Trọng lượng: 197 gram/chiếc

10 Hercules S5



Chất liệu: JS PVC
Mũi giày: Thép
Đế giữa: Thép
Đế giày: PVC
Trọng lượng: 1111 gram/chiếc

Titan Safety là thương hiệu giày bảo hộ lao động hàng đầu Việt Nam, được phát triển bởi công ty GA RAN. Với sứ mệnh bảo vệ an toàn cho người lao động, Titan Safety cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao, bền bỉ và đạt tiêu chuẩn an toàn tuyệt đối, các sản phẩm của Titan Safety còn được chú trọng về thiết kế, mang phong cách thể thao, trẻ trung và năng động, phù hợp với mọi môi trường làm việc từ nhà máy, công trường cho đến các chuyến đi phượt khám phá. Titan Safety chính là sự lựa chọn thông minh, an toàn và tiết kiệm cho mọi người lao động Việt.

TITAN SAFETY

11 TiTan S3



Chất liệu: Da thật
Mũi giày: Thép
Đế giữa: Thép
Đế giày: PU/PU
Trọng lượng: 545 gram/chiếc

12 TiTan S3 RB



Chất liệu: Da thật
Mũi giày: Thép
Đế giữa: Thép
Đế giày: Cao su
Trọng lượng: 690 gram/chiếc

13 Cronus S3 Mid



Chất liệu: Da thật
Mũi giày: Thép
Đế giữa: Thép
Đế giày: Cao su
Trọng lượng: 700 gram/chiếc

14 Hilan S1P ESD



Chất liệu: Da, vải lưới
Mũi giày: Composite
Đế giữa: Kevla
Đế giày: PU/PU
Trọng lượng: 450 gram/chiếc

15 Voltan S1P 6KV



Chất liệu: Da, vải lưới
Mũi giày: Composite
Đế giữa: Kevlar
Đế giày: PU/PU
Trọng lượng: 450 gram/chiếc

16 Elan S1P 6KV



Chất liệu: Da, vải lưới
Mũi giày: Composite
Đế giữa: Kavla
Đế giày: Cao su
Trọng lượng: 500 gram/chiếc

17 GS1



Chất liệu: Da thật
Mũi giày: Thép
Đế giữa: Thép
Đế giày: Cao su
Trọng lượng: 645 gram/chiếc

18 Hestia



Chất liệu: Nhựa EVA
Màu: Đen/trắng
Thiết kế: Không dây buộc
Trọng lượng: 230 gram/chiếc

19 Vesta



Chất liệu: Nhựa EVA
Màu: Đen
Mũi giày: Thép
Trọng lượng: 197 gram/chiếc

Công ty TNHH HANS, công ty đã mở ra một chương mới trong lịch sử thị trường giày bảo hộ trong nước, hiện đang sản xuất hàng loạt giày bảo hộ chất lượng cao tại các cơ sở sản xuất được trang bị ở Hàn Quốc và Việt Nam để đáp ứng đơn hàng gấp rút. Và Hans đã nâng cao khả năng cạnh tranh kinh doanh bằng cách liên tục phát triển nhiều loại vật liệu khác nhau cho giày và đế ngoài bảo hộ.Hơn nữa, toàn thể lãnh đạo và nhân viên của Công ty TNHH Hans đều đang đổ mồ hôi nhiệt huyết để phát triển các sản phẩm, công nghệ mới và khám phá các thị trường mới.

HANS

20 HS-38-2



Chất liệu: Aldol, vải lưới
Mũi giày: Thép
Đế giữa: Kevlar
Đế giày: Pyrone/Cao su
Trọng lượng: 470 gram/chiếc

21 HS-90



Chất liệu: Vải dệt, ni cao su
Mũi giày: Composite
Đế giữa: Kevlar
Đế giày: Pyrone/Cao su chống trượt
Trọng lượng: 360 gram/chiếc

22 HS-77-SF 14KV



Chất liệu: Da thật
Mũi giày: Thép
Đế giữa: Kevlar
Đế giày: Pyrone/Cao su
Trọng lượng: 436 gram/chiếc

23 HS-81 Camel



Chất liệu: Da bò thật
Mũi giày: Thép
Đế giữa: Kevlar
Đế giày: Pyrone/Cao su
Trọng lượng: 465 gram/chiếc

24 HS-304-NR 14KV



Chất liệu: Da thật
Mũi giày: Thép
Đế giữa: Kevlar
Đế giày: Pyrone/Cao su
Trọng lượng: 436 gram/chiếc

25 HS-34-Picasso



Chất liệu: Aldol, vải lưới
Mũi giày: Thép
Đế giữa: Kevlar
Đế giày: PU/Cao su
Trọng lượng: 440 gram/chiếc

26 HS-60



Chất liệu: Da thật
Mũi giày: Thép
Đế giữa: Kevlar
Đế giày: PU/PU
Trọng lượng: 440 gram/chiếc

27 HS-55



Chất liệu: Da thật
Mũi giày: Thép
Đế giữa: Kevlar
Đế giày: PU/PU
Trọng lượng: 520 gram/chiếc

28 HS-624



Chất liệu: Da lộn
Mũi giày: Thép
Đế giữa: Kevlar
Đế giày: Pyrone/Cao su
Trọng lượng: 568 gram/chiếc

29 HS-30



Chất liệu: Da + Vải lưới
Mũi giày: Thép
Đế giữa: Kevlar
Đế giày: PU/PU
Trọng lượng: 450 gram/chiếc

ỦNG CAO SU

01 Ủng cao su



Chất liệu: Nhựa PVC - Cao su
Màu sắc: Trắng, đen
Kích thước: 38-44
Tính năng: Chống nước/ trơn trượt

02 Ủng cao su cách điện



Chất liệu: Cao su tổng hợp
Màu sắc: Đỏ
Kích thước: 38-44
Khả năng cách điện: 1kV-35kV
Chất lượng: TCVN 5588-1991

03 Ủng chống hóa chất



Chất liệu: Nhựa PVC
Màu sắc: Xanh
Kích thước: 38-44
Tính năng: Chống thấm nước/ dầu/ nhiên liệu/axit/trơn trượt

04 Ủng lội nước, câu cá



Chất liệu: Nhựa PVC
Đế: Cao su
Kích thước: 35-45
Màu sắc: Nâu, xanh lá, xanh dương
Tính năng: Chống thấm nước, chống trơn trượt

GIÀY DÉP ỦNG PHÒNG SẠCH

Chất liệu: Nhựa PVC
Điện trở bề mặt: $10^6\Omega$ - $10^9\Omega$
Tính năng: Chống tĩnh điện/ trơn trượt
Ứng dụng: Sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp bán dẫn, y tế, dược phẩm thực phẩm,...

01 Giày phòng sạch 4 lỗ



02 Dép phòng sạch 4 lỗ



03 Ủng phòng sạch



MŨ BẢO HỘ NHẬP KHẨU

01 VINAH-E002



02 VINAH-E005



Thương hiệu: COV/Hàn Quốc
Chất liệu: Nhựa ABS chống cháy nhẹ chịu lực tốt nhất.
Chất lượng : Tiêu chuẩn KOSHA
Màu sắc:

03 3M H701V



04 3M H701R



Thương hiệu: 3M/Mỹ
Chất liệu: HDPE
Chất lượng : ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1, Class C
Màu sắc:

05 SSEDA



Thương hiệu: SSEADA/Hàn Quốc
Chất liệu: Nhựa ABS
Chất lượng : TCVN 6407-1998 CE, ANSI Z89
Màu sắc:

MŨ BẢO HỘ VIỆT NAM

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: HDPE
Chất lượng : TCVN 2603:1987
TCVN 6407:1998
Màu sắc:

01 N40



02 NTD-201



03 Thùy Dương N70



04 Nhật Quang



KHẨU TRANG

01 Gmask có van



02 Gmask qua tai



03 Gmask gáy



Thương hiệu: Garan - Việt Nam
Chất liệu: Vải
Cấu tạo: 6 lớp
Chất lượng: Đạt chứng nhận ISO 9001/ISO 13485, Đạt chứng nhận EN 46001

04 NicemaskAC68



05 NeomaskVC65



Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Vải dệt thun Tricot 100% PE
Cấu tạo: 3 lớp
Chất lượng: QCVN 08/2012/BLĐTBXH, EN 143:2000 + A1:2006
Đạt tiêu chuẩn TCVN 7312:2003

06 Daily Care



Thương hiệu: Garan - Việt Nam
Cấu tạo: 4 lớp
Số lượng : 50 cái/hộp
Màu sắc:

07 3M 9001



Thương hiệu: 3M - Mỹ
Cấu tạo: 5 lớp
Chất lượng: Đạt tiêu chuẩn N95
Số lượng : 50 cái/hộp
Màu sắc:

08 3M 1660



Thương hiệu: 3M - Mỹ
Cấu tạo: 5 lớp
Chất lượng: Đạt tiêu chuẩn N95
Số lượng : 50 cái/hộp
Màu sắc:

09 3M 8210



Thương hiệu: 3M - Mỹ
Cấu tạo: 5 lớp
Chất lượng: Đạt tiêu chuẩn N95
Số lượng : 50 cái/hộp
Màu sắc:

KÍNH BẢO HỘ

01 Tsavo



Thương hiệu: Safety Jogger - Bỉ
Trong suốt
Chất liệu: Gọng kính: Polyamide
Mặt kính: Polycarbonate
Trọng lượng: 35g
Tiêu chuẩn: En 166:2001

02 Tsavo Sun



Thương hiệu: Safety Jogger - Bỉ
Màu sắc: Xám
Chất liệu: Gọng kính: Polyamide
Mặt kính: Polycarbonate
Trọng lượng: 35g
Tiêu chuẩn: En 166:2001

03 G650



Thương hiệu: Đài Loan
Màu sắc: Trong suốt
Chất liệu: Gọng kính: Nhựa
Mặt kính: Polycarbonate
Đặc điểm: Chống bụi, chống tia UV, chống đọng sương

04 3M 1621



Thương hiệu: 3M - Mỹ
Màu sắc: Trong suốt
Chất liệu: Polycarbonate
Tiêu chuẩn: ANSI Z871.1-201
Đặc điểm: Bảo vệ người dùng khỏi các hóa chất văng bắn, chống đọng sương

MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

01 3M 3100/3200



Thương hiệu: 3M
Màu sắc: Xám
Loại: Che nửa mặt + 1 phin lọc
Chất liệu: Nhựa và màng Poly
Tiêu chuẩn: KOSHA

02 Honeywell North 5500



Thương hiệu: Honeywell
Màu sắc: Xám
Loại: Che nửa mắt + 2 phin lọc
Chất liệu: Elastomeric
Tiêu chuẩn: NIOSH

03 NP 305 - 306



Thương hiệu: Blue Eagle
Màu sắc: Đen
Khả năng: Chống bụi, hóa chất, vi khuẩn, hơi hữu cơ
Tiêu chuẩn: NIOSH, EN 136.1, TCVN

04 Dobu DM22



Thương hiệu: Dobu - Hàn Quốc
Loại: 1 Phin lọc
Chất liệu: Silicon mềm nhẹ
Tính năng: Chống khí độc, khói, bụi
Tiêu chuẩn: NIOSH - USA

05 TZL30



06 TZL30A



Kiểu dáng: Trùm đầu
Cấu tạo: Mặt nạ tráng kim loại chống bức xạ nhiệt, chống cháy.
Thời gian chống chịu: 30 phút
Khả năng: Lọc bụi bẩn, khói bụi, hợp chất hữu cơ, SO2, CO, CO2
Trọng lượng: 820g
Nhiệt độ bảo quản: 0 - 40℃

PHIN LỌC

01 Phin lọc RC SERIES



Thương hiệu: Blue Eagle
Loại: RC201, RC202, RC203, RC205, RC206, RC209
Dùng cho mặt nạ: NP 305 và NP 306
Công dụng: Lọc bụi bẩn và hóa chất

02 Phin lọc 3M



Thương hiệu: 3M
Loại: 6001, 6003, 6006, 6007
Dùng cho mặt nạ: 6100/6200, 7501/7502, 6800
Công dụng: Lọc khí đọc, acid, amoniac, bụi siêu vi

NÚT TAI CHỐNG ỒN

01 Arusha/Arush C



Thương hiệu: Safety Jogger
Chất liệu: Polyurethane Foam
Kiểu: Không dây/Có dây
Giảm tiếng ồn: 38dB
Tiêu chuẩn: EN 352-2:2003

02 Honeywell Max1



Thương hiệu: Honeywell
Chất liệu: Polyurethane Foam
Kiểu: Không dây
Số lượng: 200 cặp/hộp
Giảm tiếng ồn: 33dB
Tiêu chuẩn: AS/NZS 1270:2002

03 3M 1110



Thương hiệu: 3M
Chất liệu: Bọt biển
Kiểu: Có dây
Số lượng: 100 cặp/hộp
Giảm tiếng ồn: 33dB
Tiêu chuẩn: CE EN 352-2, ANSI S3.19

04 Dreamgirl



Thương hiệu: Mack's
Chất liệu: Cao su non
Kiểu: Không dây
Số lượng: 5 cặp/hộp
Giảm tiếng ồn: 30dB

CHỤP TAI CHỐNG ỒN

01 Etosha II



Thương hiệu: Safety Jogger - Bỉ
Màu sắc: Đen
Chất liệu: Kim loại + PVC
Giảm tiếng ồn: 27dB
Tiêu chuẩn: EN 352-1:2003

02 EM92



Thương hiệu: Blue eagle
Màu sắc: Đỏ đen
Chất liệu: Nhựa ABS
Giảm tiếng ồn: 24dB
Tiêu chuẩn: ANSI S3.19

03 Deltaplus 103115



Thương hiệu: Deltaplus
Màu sắc: Đen cam
Khả năng: Nhựa ABS
Giảm tiếng ồn: 32dB
Tiêu chuẩn: EN352-1

04 3M H9A



Thương hiệu: 3M
Màu sắc: Đen vàng
Khả năng: Nhựa ABS + Khung thép
Giảm tiếng ồn: 25dB
Tiêu chuẩn: ANSI S3.19-1974/CSA Z94.2

MẶT NẠ HÀN

Vật liệu: Nhựa PP
Thời gian trễ: 0,2-0,8 giây
Trạng thái sáng: DIN.4
Trạng thái tối: DIN.9-13
Cung cấp năng lượng: Pin mặt trời và pin lithium
Bật tắt nguồn: Tự động

01 Model 1



02 Model 2



03 Model 3



04 Model 4



05 Model 5



06 Model 6



07 Model 7



Chất liệu: Da bò chịu nhiệt
Độ dày: 1,4 (mm)
Loại kính: Kính thường/Kính hàn điện tử
Thời gian tối tự động: 1/25000 giây
Trọng lượng: 250-300g

KÍNH HÀN

01 Kính hàn A-EU



02 Kính hàn Auto



03 Kính hàn Argon



04 Kính hàn nắp gập



DÂY ĐAI AN TOÀN

01 Dây đai COV 1/2 móc



Chất liệu dây: Sợi bạt
Chất liệu móc: Nhôm không gỉ
Chịu lực: 20KN (khoảng 2000KG)
Cấu tạo: Bộ khóa được cấu tạo với 4 4 khóa điều chỉnh được độ dài của dây

02 Dây đai 5 điểm



Chất liệu dây: Polypropylene
Lựa kéo đứt: 13KN (1,3 tấn)
Tải trọng tối đa: 100Kg/1 người
Dây đai móc: ⌀16mm
Độ căng: 16mm ≥ 13000N
Khối lượng: 2,1kg

03 Dây đai COV 1/2 móc



Chất liệu dây: Sợi bạt
Chất liệu móc: Nhôm không gỉ
Chịu lực: 20KN (khoảng 2000KG)
Cấu tạo: Bộ khóa được cấu tạo với 4 4 khóa điều chỉnh được độ dài của dây

04 Dây đai Bungee



Chất liệu dây: Polyester dệt cường lực
Vòng eo: 75CM - 120CM
Chu vi đùi chân: 50cm - 70cm
Chịu lực: 150KG
Lực kéo đứt: 23KN
Trọng lượng: 2,3kg

TRANG THIẾT BỊ THOÁT HIỂM - PCCC

01 Thang dây nhôm chống cháy



Chất liệu: Dây thép + Hợp kim nhôm
Chiều dài: 5m, 10m,15m, 20m...
Chịu lực: 500kg
Trọng lượng: 0.68kg/m

02 Thang dây thoát hiểm




Chất liệu: Polypropylene
Bậc thang: Hợp kim nhôm
Khoảng cách bậc: 33cm
Chiều dài: 5m,10m,15m,20m
Chịu lực: 300kg

03 Thang dây nhựa



Chất liệu: Polypropylene + Móc thép
Chiều dài: 5m, 10m15m, 20m...
Chịu lực: 450kg

01 Bóng chữa cháy AFO



Chất chữa cháy: Bột ABC
Kiểu dáng: Cố định, treo
Trọng lượng: 0.5kg, 1.3kg, 4kg
Đường kính: 11cm, 15cm,21.5cm
Phạm vi: 8-12m²
Kích hoạt: Từ 3-5 giây khi tiếp xúc với lửa ở nhiệt độ trên 70℃

02 Bình cầu chữa cháy



Thương hiệu: Tomoken
Chất lượng cháy: Bột ABC
Kiểu dáng: Treo
Trọng lượng: 6kg, 8kg
Áp suất: 1.2-1.45 MPa
Thời gian phun: 7s
Nhiệt độ hoạt động: 68℃

01 Bình chữa cháy Tomoken



Thương hiệu: Tomoken
Chất chữa cháy: Bột ABC
Trọng lượng: 4kg, 8kg
Đường kính: 20cm
Áp suất: 1.2 ~1.45 Mpa

02 Bình chữa cháy Dragon



Thương hiệu: Dragon Power
Chất chữa cháy: Bột ABC
Trọng lượng: 4kg, 8kg
Đường kính: 13cm, 15cm
Áp suất: 1.2 ~1.5 Mpa

03 Bình chữa cháy Kingdom



Thương hiệu: Kingdom
Chất chữa cháy: Bột ABC
Trọng lượng: 4kg
Đường kính: 15cm

DÂY ĐAI AN TOÀN

01 Allflex



Cấu tạo: Sợi nylon và Spandex
Lòng bàn tay: Phủ PU-Nitirle dạng micro-foam
Loại: Găng tay đa chức năng

02 Superpro



Cấu tạo: Sợi polyester
Lòng bàn tay: Phủ Nitirle
Loại: Găng tay đa chức năng chống dầu

03 Shield



Cấu tạo: HPPE
Lòng bàn tay: Phủ PU
Loại: Găng tay đa chức năng chống cắt

04 Constructo



Cấu tạo: Polyester
Lòng bàn tay: Phủ cao su
Loại: Găng tay đa chức năng

GĂNG TAY CHỐNG CẮT

01 Batex



Chất liệu: Sợi thép
Màu sắc: Xám bạc
Chiều dài: 22cm
Trọng lượng: 144G
Tiêu chuẩn: EN 1082-1

02 HPPE



Chất liệu: Sợi Kevlar
Màu sắc: Xám bạc, cam
Chiều dài: 30cm

03 Inox 5 ngón



Chất liệu: Inox, vải dệt
Màu sắc: Xám bạc, cam
Chiều dài: 37cm

04 Ống tay chống cắt HPPE



Chất liệu: HPPE, sợi thép không gỉ
Trọng lượng: 120g
Tính năng: Chống cắt, chịu mài mòn chống rách, mềm mại.

GĂNG TAY DA HÀN

01 Găng tay da bò 14 - 16 INCH





Kích thước: 14/16 inch
Chất liệu: Da bò
Màu sắc: Vàng/Đỏ

02 GNC Safety



Kích thước: 31 cm*15 cm
Chất liệu: Da nguyên tấm
Màu sắc: Trắng bạc

03 Tig 2323



Kích thước: 34 cm*18 cm
Size: M,L
Chất liệu: Da tự nhiên, lớp lót nỉ

GĂNG TAY CHỊU NHIỆT

01 Castong NFFF35-33



Kích thước: 33 cm*18 cm
Chất liệu: Sợi Meta-aramid
Chịu nhiệt: 300℃ trong 10-15s

02 Castong GKKK35-33



Kích thước: 33 cm*18 cm
Chất liệu: Sợi Para-aramid + sợi len
Chịu nhiệt: 300℃ trong 10-15s

03 Castong NFRR15-34



Kích thước: 34 cm*18 cm
Chất liệu: Sợi Meta-aramid + lá nhôm
Chịu bức xạ: 1000℃

04 Găng tay cao su



Kích thước: 31 cm*12 cm
Chất liệu: Cao su
Chịu nhiệt: 250℃

GĂNG TAY PHÒNG SẠCH

01 Không phủ PU



Chất liệu: Sợi carbon
Điện trở: 10^6 - 10^9Ω
Kích thước: S, M, L, XL
Tính năng: Chống tĩnh điện

02 Phủ ngón PU



Chất liệu: Sợi carbon + phủ PU
Điện trở: 10^6 - 10^9
Kích thước: S, M, L, XL
Tính năng: Chống tĩnh điện

03 Phủ bàn PU



Chất liệu: Sợi carbon + phủ PU
Điện trở: 10^6 - 10^9
Kích thước: S, M, L, XL
Tính năng: Chống tĩnh điện

04 Bao ngón tay



Chất liệu: Cao su tự nhiên
Điện trở: 10^6 - 10^9
Kích thước: 65-70mm
Tính năng: Chống tĩnh điện

GĂNG TAY CHỐNG HÓA CHẤT

01 Excia CT125



Chất liệu: Nitrile
Độ dày: 0.4mm
Kích thước: S, M, L, XL
Màu sắc: Xanh lá
Tính năng: Chống dầu, hóa chất

02 Cao Su



Chất liệu: Cao su tự nhiên
Độ dày: 1mm
Kích thước: 35/45/55cm
Màu sắc: Đen
Tính năng: Chống kiềm, hóa axit

GĂNG TAY SỢI LEN

01 Màu kem/Muối tiêu



Chất liệu: Sợi len cotton
Màu sắc: Màu kem/Muối tiêu
Trọng lượng: 45/50/60/70g
Ứng dụng: Ngành xây dựng, bốc vác làm vườn, xây dựng, cơ khí

02 Phủ nhựa GNC



Chất liệu: Cotton/Polyester phủ nhựa
Trọng lượng: 50/60/70/80g
Kích thước: 65-70mm
Tính năng: Chống trơn, chống nóng chịu nhiệt

01 Găng tay cách điện 5kV-35kV



Chất liệu: Cao su
Cách điện: 5kV, 12kV, 25kV, 35kV
Màu sắc: Nâu, đỏ, cam

02 Găng tay cách điện 400V



Chất liệu: Cao su
Cách điện hạ áp: 400V
Kích thước: Dài 25cm

ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

01 Đồng phục kỹ sư



Loại: Quần áo kỹ sư
Chất liệu: Vải Pangrim Hàn Quốc
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

02 Đồng phục kỹ sư



Loại: Quần áo kỹ sư
Chất liệu: Vải Pangrim Hàn Quốc
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

03 Đồng phục kỹ sư



Loại: Quần áo kỹ sư
Chất liệu: Vải Pangrim Hàn Quốc
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

04 Đồng phục kỹ sư



Loại: Quần áo kỹ sư
Chất liệu: Vải Pangrim Hàn Quốc
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

05 Đồng phục công nhân



Loại: Quần áo công nhân
Chất liệu: Vải 65/35
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

06 Đồng phục công nhân



Loại: Quần áo công nhân
Chất liệu: Vải 65/35
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

07 Đồng phục công nhân



Loại: Quần áo công nhân
Chất liệu: Vải 65/35
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

08 Đồng phục công nhân



Loại: Quần áo công nhân
Chất liệu: Vải 65/35
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

09 Đồng phục hàn



Loại: Quần áo thợ hàn
Chất liệu: Vải jean
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

10 Đồng phục điện lực



Loại: Quần áo điện lực
Chất liệu: Vải 65/35
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

11 Đồng phục bảo vệ



Loại: Áo bảo vệ tay ngắn
Chất liệu: Vải 65/35
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

12 Đồng phục bảo vệ



Loại: Áo bảo vệ tay dài
Chất liệu: Vải 65/35
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

ĐỒNG PHỤC CÔNG SỞ - VĂN PHÒNG

01 Đồng phục áo thun



Loại: Áo thun tay ngắn
Chất liệu: Vải poly
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

02 Đồng phục áo thun



Loại: Áo thun tay dài
Chất liệu: Vải poly
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

03 Đồng phục công sở



Loại: Áo sơ mi nam
Chất liệu: Vải kate ý
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

04 Đồng phục công sở



Loại: Áo sơ mi nữ
Chất liệu: Vải kate ý
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

ÁO LƯỚI - ÁO PHẢN QUANG

01 Đồng phục kỹ sư



Loại: Quần áo kỹ sư
Chất liệu: Vải Pangrim Hàn Quốc
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

02 Đồng phục kỹ sư



Loại: Quần áo kỹ sư
Chất liệu: Vải Pangrim Hàn Quốc
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

03 Đồng phục kỹ sư



Loại: Quần áo kỹ sư
Chất liệu: Vải Pangrim Hàn Quốc
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

04 Đồng phục kỹ sư



Loại: Quần áo kỹ sư
Chất liệu: Vải Pangrim Hàn Quốc
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

QUẦN ÁO CHỊU NHIỆT - CHỐNG CHÁY

Tính năng: Bảo vệ cơ bản về nhiệt độ bức xạ nhiệt, giúp tránh được các tia lửa hay những kim loại nung chảy văng bắn ra
Ứng dụng: Sử dụng trong PCCC, trong các lò đốt, nung thép, xi măng, thủy tinh...

01 Bộ quần áo sợi thủy tinh



Loại: Quần áo kỹ sư
Chất liệu: Vải Pangrim Hàn Quốc
Kích cỡ: S/M/L/XL/XXL
Màu sắc:

02 Quần áo chữa cháy 5 món



Chất liệu: Vải Nomex 2 lớp
Kích thước: M, L, XL
Chịu nhiệt: 200-300 ℃
Trọng lượng: 3kg
Bao gồm: Quần áo, Mũ bảo hộ, Ủng bảo hộ, Găng tay, Thắt lưng

03 Áo khoác chịu nhiệt



Chất liệu: Da bò thật
Kích thước: 100*65cm
Độ dày: 1.3 đến 1.5mm
Đặc điểm: Chống nhiệt, chống tia lửa hàn dùng trong ngành cơ khí, luyện kim.

QUẦN ÁO CHỐNG HÓA CHẤT - TẠP DỀ - YẾM - QUẦN ÁO LỘI NƯỚC

01 Excia T5-200



Chất liệu: Vải Microporous PE LaminateT
Kích thước: S đến XXXL
Công dụng: Sử dụng để sơn, trong phòng thí nghiệm, dọn dẹp hóa chất, khu vực bệnh viện,...

02 Tạp dề chống hóa chất



Chất liệu: Nhựa PVC
Độ dày: 0.8mm
Kích thước: S đến XL
Công dụng: Sử dụng trong phòng thí nghiệm, quét dọn vệ sinh, các hoạt động có sử dụng hóa chất...

03 Quần áo lội nước



Chất liệu: Cao su + Nhựa dẻo
Độ dày: 0.8mm
Kích thước: 40 đến 43
Công dụng: Chống hóa chất, chống nước, không bám dính dai và chịu được mài mòn tốt.

BỒN RỬA MẮT KHẨN CẤP

01 Bồn rửa mắt gắn tường



Loại: Có nắp/Không có nắp
Chất liệu: Thép không gỉ
Đường ống: Đường kính 1/2 inch
Tiêu chuẩn: ANSI Z358.1

02 Bồn rửa mắt và tắm khẩn cấp



Chất liệu: Inox 304
Lưu lượng: 12-18 lít/phút
Kích hoạt: Tay, chân đạp
Trọng lượng: 11kg

03 Thiết bị rửa mắt khẩn cấp



Loại: Dạng treo/xe đẩy
Chất liệu: ABS cao cấp
Dung tích: 30 lít
Lưu lượng: 3,4 lít/phút
Nơi lắp đặt: Nhà máy sản xuất, phòng thí nghiệm, xưởng, bệnh viện...

04 Bồn rửa mắt và tắm khẩn cấp phủ ABS



Chất liệu: Inox 304 phủ ABS
Lưu lượng: 12-18 lít/phút
Kích hoạt: Tay, chân đạp
Trọng lượng: 15kg

05 Bồn rửa mắt khẩn cấp di động



Loại: Có nắp/Không có nắp
Chất liệu: Inox SUS304
Kích thước: 65*33*20 cm
Kích hoạt: Tay, chân đạp
Lưu lượng: 114 lít/phút
Trọng lượng: 5kg


AN TOÀN NGÀNH ĐIỆN

01 Sào cách điện 35kV



Chất liệu: Nhựa, sợi thủy tinh epoxy
Khả năng cách điện: 35kV
Trọng lượng: 1.8kg
Loại: 3 đoạn 3 mét

02 Sào cách điện 110kV



Chất liệu: Nhựa, sợi thủy tinh
Khả năng cách điện: 110kV
Loại: 4 đoạn 6 mét

03 Bộ tiếp địa di động



Chất liệu:
+Vật liệu sào: Nhựa Composite
+Dây tiếp địa: Cu/PVC 1xXmm2
+Kẹp dây: Hợp kim nhôm
+Kẹp đất: Đồng vàng
Điện áp sử dụng: 500kV
Kích thước: 465mm

04 Thảm cách điện



Chất liệu: Cao su
Kích thước: Rộng 0.5 đến 2m
Độ dày: 3 đến 10mm
Khả năng cách điện: 5 đến 35kV
Màu sắc:

THIẾT BỊ AN TOÀN GIAO THÔNG

01 Gương cầu lồi



Chất liệu: Nhựa ABS, Polyme
Màu sắc: Màu cam
Đường kính: 60cm, 80cm
Phạm vi hiển thị: 220°

02 Cọc hình trụ



Xuất xứ: Việt Nam/Hàn Quốc
Chất liệu: Poly Urethane

03 Cọc tiêu chóp nón



Xuất xứ: Việt Nam/Hàn Quốc
Chất liệu: PE
Kích thước: 38cm*70cm

04 Thanh nối



Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: PVC
Kích thước: 2m
Đường kính: 33mm

05 Đèn cảnh báo năng lượng mặt trời



Số lượng bóng Led: 3 Bóng
Dung lượng pin: 1.2V 300Mah
Pin: Ni-cadmium
Tần suất nhấp nháy: 60 lần/phút
Thời gian hoạt động: 40 giờ
Tấm Pin: 2.4V 150MAh 45 * 45MM
Khoảng cách: 300 - 500m

06 Đèn cảnh báo 2 mặt



Chất liệu: Vỏ PC, Khung ABS
Kích thước: 288mm*183mm
Điện áp hoạt động: 3.7V
Thời gian hoạt động: 40 giờ
Khoảng cách: 200m

07 Đèn cảnh báo nguy hiểm



Chất liệu: ABS+PC
Kích thước: 200*80cm
Điện áp: 12-220 (V)
Pin: Pin sạc niken
Tần suất: 60 ± 5% lần/phút
Chớp nhanh: 120 ± 5% lần/phút

08 Gậy cầm tay cảnh báo



Chất liệu: Nhựa ABS
Kích thước: 30, 36, 54cm
Thời gian hoạt động: 15 giờ
Màu sắc:

Đối Tác Khách Hàng



Công Ty TNHH Thiết Bị Bảo Hộ Lao Động GQS xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng đã luôn đồng hành và tin tưởng sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Ngoài những đối tác đã được nêu trên, GQS còn vinh dự được hợp tác với nhiều quý đối tác khác chúng tôi luôn trân trọng sự hợp tác cùng phát triển để mang lại giá trị to lớn cho cộng đồng.

Nhằm đáp lại sự tin yêu của khách hàng, chúng tôi luôn cố gắng phát triển, ngày một hoàng thiện chất lượng chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ khách hàng chu đáo, tận tâm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý khách.

Chúc cho sự hợp tác của GQS đối tác luôn lâu dài và lớn mạnh.

GQS xin chân thành cảm ơn!

105/69 Nguyễn Thị Tú, Phường
Bình Tân, TP.HCM

0914 716 786

gqs.vn

baohogqs@gmail.com

